

内蒙古玉龙矿业股份有限公司

危险废物污染防治责任信息公开

代 码： 900-214-08

废物名称： 废矿物油

产生环节： 车辆维护保养更换下来的废机油

危害特性： 毒性、易燃性

去 向： 委托处置

责 任 人： 郭向宇 15174826561

代 码： HW31 900-052-31

废物名称： 废铅蓄电池

产生环节： 车辆维护保养产生的废铅蓄电池

危险特性： 腐蚀性、毒性

去 向： 委托处置

责 任 人： 郭向宇 15174826561

代 码： HW49 900-041-49

废物名称： 废机油滤芯

产生环节： 车辆维护保养产生的废弃机油滤芯

危险特性： 感染性、毒性

去 向： 委托处置

责 任 人： 郭向宇 15174826561

代 码： HW08 900-249-08

废物名称： 废油桶

产生环节： 车辆维护保养产生的废油桶。

危险特性： 易燃性、毒性。

去 向： 委托处置

责 任 人： 郭向宇 15174826561

管理责任制：

- 1、认真贯彻国家有关危险废物环境污染防治的法律、法规、政策和标准，并组织员工学习。
- 2、产生的危险废物禁止向周围环境倾倒、堆置，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、转移和处置。
- 3、按生产危险废物的种类、数量、去向及处理防治做好记录，及时有效处理危险废物。
- 4、做好“三防”措施，设置专人管理，危险废物场所设置醒目标识。
- 5、按公司制定的危险废物管理计划，尽量减少危险废物产生量及危害性。

产生工艺流程：

车辆维护保养→废矿物油→委托处置

应急措施：

当班人员发现危险废物发生泄漏时，立即报告危险废物管理负责人和安全环保部，接到通知后要做好先期处置工作，

有人员受伤情况要先救人，根据现场情况进行急救，并迅速就医。抢修人员穿戴好劳动防护用品，严格按照危险废物管理制度和应急救援预案进行抢修。

在抢救危险废物泄漏时，首先规划出事故的控制范围，在规定范围内，无关人员不得进入。准备大量沙土，对泄漏的危险废物进行围堰，不得使泄漏范围扩大，同时切断物料来源。